



*Master*book

отделочные
материалы
для внутренних
и наружных
декоративных
работ

2025-2026

Emotion with paint...



Содержание

Декоративные покрытия для интерьеров	3	Праймеры	22
Encausto Fiorentino	4	Primer RV	23
New Concept Travertino	5	Primer S	23
MarmOpaco	6	Intermedio	23
StuccoMarmo	7	Fissativo Universale	24
MicroMarmo Floor	8	Silossana Primer	24
MarmoPerla	9	MicroMarmo Primer	24
Stucco XXGloss	10	Защитные покрытия	25
Calche and Clay Levigato	11	Matt Protector 2к	26
Calche and Clay Natural Stone	12	Gloss Protector 2к	26
Feel	13	Velatura Neutro	26
ArtheMetal	14	ArtheCeraTop	27
Nahir	15	ArtheGlass Protector	27
Caravaggio	16	Caravaggio Protector	27
Интерьерные краски	17	Покрытия для гидроизоляции	28
ArtheLack	18	и укрепления поверхностей	28
Reosan Opaco	18	Topflex	29
Декоративные штукатурки и краски для фасадов	19	Termoflex	29
Perfecto Stuccomarmo	20	Идеи для вдохновения	30
Perfecto Liscio	20	Программа делового партнерства	47
Perfecto Encausto	20		
Perfecto Travertino	21		
Perfecto Granito Gold/Silver	21		

Spiver Israel

Итальянские декоративные покрытия и краски премиум-класса — для ценителей эстетики и долговечности

Spiver — итальянская компания, основанная в 1978 году на Сицилии. Сегодня она входит в число мировых лидеров в производстве декоративных покрытий и представлена более чем в пятидесяти странах.

Spiver Israel — официальный представитель бренда в Израиле. Мы поставляем оригинальные материалы напрямую с итальянского завода, консультируем клиентов по выбору и применению покрытий и сопровождаем проекты на всех этапах.

Материалы Spiver сочетают эстетику, технологичность и долговечность. Они подходят для жилых и коммерческих пространств, объединяя красоту, прочность и надёжность — качества, за которые Spiver ценят профессионалы по всему миру.

Покрытия сертифицированы в Европе, безопасны для любых интерьеров и обладают противогрибковыми свойствами, что особенно важно для помещений с повышенной влажностью.

Материалы колеруются по каталогам Spiver, Nirlat, Tambur, RAL и NCS.

В каталоге* представлены решения Spiver для разных задач — от декоративных фактур до защитных и гидроизоляционных систем.

Каждое покрытие отражает итальянский подход к качеству и вниманию к деталям, обеспечивая безупречный внешний вид и долгий срок службы.



* В каталоге показана основная линейка материалов. Полный ассортимент, включая инструменты и сопутствующие товары (плёнки, ленты, скотчи и др.), можно уточнить у менеджера.

*Декоративные
покрытия
для интерьеров*




Encausto Fiorentino

Декоративная штукатурка



Последовательность нанесения



Тип

Декоративная штукатурка

Эффект

Бетон, камень, трафаретные техники, фавиньяна, майолика

Основа

Известь

Форма выпуска

Готовая паста

Зерно

Среднее

Цвет базы

Белая

Фасовка

14 л

Расход

1-1,2 л/м²

Разведение водой

Готов к применению

Толщина слоя, мм

1-2

Область применения

Интерьер, экстерьер


Поверхность

Гладкая, рельефная

Степень блеска

Матовая

Рекомендуемые инструменты






New Concept Travertino

Декоративная штукатурка с высокой степенью тиксотропности




Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Травертин, фавиньяна, горизонт, майолика
Основа	Известь
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Среднее
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	1 л/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1-2
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая, рельефная
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




MarmOpaco

Мелкозернистая декоративная штукатурка





Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Бетон, мрамор, античный бетон, таделакт, фавиньяна, трафарет
Основа	Известь
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Белая
Фасовка	20 кг
Расход	0.6-0.8 м ² /кг
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1.5
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая, рельефная
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты






StuccoMarmo

Венецианская штукатурка





Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Мрамор, каустика
Основа	Известь
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	2.3-2.9 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1
Область применения	Интерьер, экстерьер влажные зоны
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




MicroMarmo Floor

Микроцемент




Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Бетон, терацио
Основа	Акрил, минеральный наполнитель
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	2.5-3 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	3
Область применения	Интерьер, экстерьер влажные зоны, полы
Поверхность	Гладкая, рельефная
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты






MarmoPerla

Декоративная штукатурка
с лёгким перламутровым блеском




Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Перламутровый travertin, фавиньяна, горизонт, майолика, трафареты
Основа	Известь, акрил
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Бежевая
Фасовка	20 кг
Расход	1.25-1.5 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1.5
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая, рельефная
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




Stucco XXGloss

Экстра-глянцевая
венецианская штукатурка




Тип	Декоративная краска
Эффект	Мрамор каустика
Основа	Известь
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	2-4 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты






Calche and Clay Levigato

Декоративная штукатурка
на основе глины




Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Бетон, камень, фавиньяна
Основа	Белая глина
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Среднее
Цвет базы	Белая
Фасовка	20 кг
Расход	2-2.5 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1-2
Область применения	Интерьер
Поверхность	Рельефная шероховатая
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




Calche and Clay Natural Stone



Крупнозернистая декоративная штукатурка на основе глины



Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты






Feel

Акриловая краска с эффектом замши



Тип	Декоративная краска
Эффект	Замша, велюр
Основа	Акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Белая
Фасовка	1 л, 2.5 л
Расход	0.2 л/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая с эффектом soft touch
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




ArtheMetal

Акриловая краска с эффектом металла



Тип	Декоративная краска
Эффект	Металл, сусальное золото
Основа	Акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Серебро, золото, медь
Фасовка	2,5 л
Расход	0,1 л/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты






Nahir

Акриловая моделирующая паста




Тип	Моделирующая паста
Эффект	Текстуры тканей, дерева
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	1-5 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1-5
Область применения	Интерьер
Поверхность	Мелкий рельеф, гладко
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения



Рекомендуемые инструменты




Caravaggio

Акриловая краска
с эффектом велюра и шелка



Последовательность нанесения



Тип	Декоративная краска
Эффект	Шелк, велюр
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Серебристо-бежевая
Фасовка	4 л
Расход	0.25 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	1
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая

Рекомендуемые инструменты



Интерьерные краски




ArtheLack

Моющаяся водоимульсионная краска для стен с высокой износостойкостью



Тип	Водоэмульсионная краска
Основа	Акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Белая
Фасовка	10 л
Расход	15-20 м ² /л один слой
Разведение водой	5-10% разведение водой
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая

Последовательность нанесения




Reosan Opaco

Экстра матовая водоимульсионная краска для потолков



Тип	Водоэмульсионная краска
Основа	Акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	7-8 м ² /л два слоя
Разведение водой	5-30% разведение водой для нанесения валиком. 40% для нанесения краскопультом
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая

Рекомендуемые инструменты



*Декоративные
штукатурки
и краски для фасадов*


Perfecto Stuccomarmo

Венецианская штукатурка
для наружных работ



Тип	Венецианская штукатурка
Эффект	Мрамор
Основа	Силоксановая смола
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	1.4-1.8 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	2
Область применения	Интерьеры, экстерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Последовательность нанесения



Perfecto Liscio

Водоэмульсионная краска
для наружных работ



Тип	Краска
Эффект	Силоксан
Основа	Готовая эмульсия
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	4 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Экстерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая


Perfecto Encausto

Декоративная штукатурка для
наружных работ на основе силикона



Тип	Декоративная штукатурка
Эффект	Бетон, камень, трафаретные техники, фавиньяна
Основа	Силоксан
Форма выпуска	Готовая паста
Зерно	Среднее
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	2 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Толщина слоя, мм	2
Область применения	Экстерьер
Поверхность	Гладкая, рельефная
Степень блеска	Матовая

Рекомендуемые инструменты





Perfecto Travertino

Декоративная штукатурка для наружных работ на основе силикона

**Тип**

Декоративная штукатурка

Эффект

Бетон, камень, трафаретные техники, фавиньяна

Основа

Силикон

Форма выпуска

Готовая паста

Зерно

Среднее

Цвет базы

Белая

Фасовка

14 л

Расход

1.7 кг/м²

Разведение водой

Готов к применению

Толщина слоя, мм

2

Область применения

Экстерьер

Поверхность

Гладкая, рельефная

Степень блеска

Матовая

Perfecto Granito Gold/Silver

Крупно рельефная декоративная штукатурка для наружных работ с эффектом гранита

**Тип**

Декоративная штукатурка

Эффект

Гранит

Основа

Силикон

Форма выпуска

Готовая паста

Зерно

Крупное

Цвет базы

Серебро

Фасовка

14 л

Расход

2.5 кг/м²

Разведение водой

Готов к применению

Толщина слоя, мм

3

Область применения



Экстерьер

Поверхность

Рельефная шероховатая

Степень блеска

Матовая

Последовательность нанесения**Рекомендуемые инструменты**

венецианская кельма



шпатель



Праймеры

Primer RV

ВодоиммERSIONНЫЙ праймер с мраморной крошкой для декоративных штукатурок



Защита от грибка

Фасовка

Тип	Праймер
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая смесь
Зерно	Среднее
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	8 м ² /л
Разведение водой	20-40% разведение водой
Область применения	Интерьер, экстерьер
Поверхность	Шероховатая

Primer S

Мелкозернистый праймер на водной основе для лёгких декоративных штукатурок



Защита от грибка

Фасовка

Тип	Праймер
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая смесь
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Белая
Фасовка	14 л
Расход	10 м ² /л
Разведение водой	20-40% разведение водой
Область применения	Интерьер, экстерьер
Поверхность	Шероховатая

Intermedio

Проникающий акриловый грунт для микроцемента



Защита от грибка

Фасовка

Тип	Укрепляющий грунт
Основа	Акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	15 л
Расход	0,1 кг
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьеры, экстерьер, мокрые зоны

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

Fissativo Universale

Акриловый грунт
глубоко проникающий
для внутренних работ



Защита
от грибка
Фасовка

Тип	Укрепляющий грунт
Основа	Акрил
Форма выпуска	Концентрат
Цвет базы	Белая полупрозрачная
Фасовка	10 л
Расход	1 л/70 м ²
Разведение водой	Разбавление водой 1:10
Область применения	Интерьер

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

Silossana Primer

Грунт глубокого проникновения
для силоксановых красок



Защита
от грибка
Фасовка

Тип	Укрепляющий грунт
Основа	Силоксан, акрил
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	15 л
Расход	10 м ² /л
Разведение водой	Разведение 100% водой
Область применения	Экстерьер

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

MicroMarmo Primer

Праймер основа
для микроцемента



Защита
от грибка
Фасовка

Тип	Праймер
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая смесь
Зерно	Среднее
Цвет базы	Белая
Фасовка	15 л
Расход	0.150-0.200 л/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер, экстерьер
Поверхность	Шероховатая

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик

*Защитные
покрытия*



Matt Protector 2к

Матовый двухкомпонентный
полиуретановый лак
с водозащитными свойствами



Тип	Лак
Основа	Полиуретан на водной основе
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	2.7 л комп. А и 0.44 комп. Б
Расход	0.180-0.200 л/м ² два слоя
Разведение водой	Готов к применению, максимальное разбавление водой 5%
Область применения	Интерьер, экстерьер, влажные зоны, полы
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая

Рекомендуемые инструменты

валик



краскопульт

Gloss Protector 2к


Глянцевый двухкомпонентный
полиуретановый лак
с водозащитными свойствами



Тип	Лак
Основа	Полиуретан на водной основе
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	2.7 л комп. А и 0.44 комп. Б
Расход	0.180-0.200 л/м ² два слоя
Разведение водой	Готов к применению, максимальное разбавление водой 5%
Область применения	Интерьер, экстерьер, влажные зоны, полы
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Рекомендуемые инструменты

валик



краскопульт

Velatura Neutro

Водоотталкивающая пропитка
для декоративных штукатурок,
позволяющая создавать эффект патины



Тип	Пропитка
Эффект	Патина
Основа	Силоксановые и акриловые смолы
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	5 л
Расход	10 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер, экстерьер
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Матовая

Рекомендуемые инструменты

кисть



валик

ArtheCeraTop

Прозрачный воск
на водной основе



Тип	Воск
Эффект	Полировка
Основа	Акрил
Форма выпуска	Готовая паста
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	5 л
Расход	10 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер, гладкие поверхности
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

ArtheGlass Protector

Защитное стекло ARTHE.
Водозащитное покрытие
для декоративных штукатурок



Тип	Защита от воды
Эффект	Стекло
Основа	Эпоксидные смолы
Форма выпуска	Жидкость
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	1 л
Расход	3-5 м ² /кг
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер, экстерьер, мокрые зоны
Поверхность	Гладкая
Степень блеска	Глянцевая

Caravaggio Protector

Защитный лак для Caravaggio



Тип	Лак
Основа	Акрил
Форма выпуска	Лак
Цвет базы	Прозрачная
Фасовка	4 л
Расход	10 м ² /л
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьер
Поверхность	Гладкая

Рекомендуемые инструменты



венецианская
кельма



шпатель

Рекомендуемые инструменты



венецианская
кельма

Рекомендуемые инструменты



кисть



валик



*Покрытия
для гидроизоляции
и укрепления
поверхностей*



Topflex

Монокомпонентная
гидроизоляционная мембрана



Тип	Гидроизоляция
Основа	Эластомеры
Форма выпуска	Готовая смесь
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Коричневая
Фасовка	20 кг
Расход	1.5 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьеры, мокрые зоны
Поверхность	Шероховатая

Рекомендуемые инструменты



Termoflex

Термоотражающая
гидроизоляционная мембрана



Тип	Гидроизоляция
Основа	Эластомеры
Форма выпуска	Готовая смесь
Зерно	Мелкое
Цвет базы	Серая
Фасовка	20 кг
Расход	1.5 кг/м ²
Разведение водой	Готов к применению
Область применения	Интерьеры, экстерьеры, мокрые зоны

Рекомендуемые инструменты





Идеи
для вдохновения

































Spiver Israel



программа делового партнерства

Предлагаем партнерство:

- Дизайнерам
- Архитекторам
- Мастерам
- Застройщикам

В рамках которого:

- Обучаем
- Консультируем
- Обеспечиваем гибкие условия сотрудничества

**Сопровождение проектов —
от первичной оценки и подбора материалов до финиша.**

*Spiver Israel — это итальянское качество,
отложенный процесс и долговечный результат*



www.spiver.co.il

053-3438845

info@spiver.co.il

+972 53-343-8845

instagram.com/spiver.il

Bialik str., 32, Ramat Gan, Israel



🌐 www.spiver.co.il

✉️ info@spiver.co.il

📷 instagram.com/spiver.il

📞 053-3438845

📞 +972 53-343-8845

📍 Bialik str., 32, Ramat Gan, Israel